



Ozn.	Popis
EŽ1	HLINÍKOVÉ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE Z 90, Uz = 0,75 (W/m2.K), šírka 1200mm FARBA SIVÁ, MEDZI EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE A PŮVODNÚ KONŠTRUKCIU VLOŽIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU Z TVRDÉJ FENÓLOVEJ PENY HRúbKY 40 mm
n2	NOVONAVRHOVANÉ OKNA, PLÁSTOVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO, Uw max 0,85(W/m2.K), ZABEZPEČIŤ VZDUCHOTESNOSŤ EXTERIÉROVÝMI A INTERIÉROVÝMI PÁSKAMI, FARBA ZELENÁ RAL 6005
n4	NOVONAVRHOVANÁ ZASKLENÁ STENA HLINÍKOVEJ KONŠTRUKCIE S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, MRIEŽKOVÝ ČLEPENÝ, S ODVETRAVACÍM SKLOPNÝM OKNOM, IZOLAČNÉ TROJSKLO, Uw max 0,85(W/m2.K), ZABEZPEČIŤ VZDUCHOTESNOSŤ EXTERIÉROVÝMI A INTERIÉROVÝMI PÁSKAMI, FARBA ZELENÁ RAL 6005
n6	NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM S KRUHOVÝM PRIEREZOM, OPLECHOVANIA RÍMS, MIN. PRIEMER 150 mm, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, FARBA TEHLOVO ČERVENÁ RAL 8004
OP1	ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM ETICS MINERÁLNOU VLNOU HRúbKY 200 mm ZATEPLENIE OSTENIA OKIEN A DVERÍ TEPELNOU IZOLÁCIU Z MINERÁLNEJ VLNÝ HRúbKY 30 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z EXTERIÉRU SILIKÁTOVÁ OMIETKA ODTIEŇ OMIETKY PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA A KPÚ
OP2	ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM ETICS MINERÁLNOU VLNOU HRúbKY 240 mm ZATEPLENIE OSTENIA OKIEN A DVERÍ TEPELNOU IZOLÁCIU Z MINERÁLNEJ VLNÝ HRúbKY 30 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z EXTERIÉRU SILIKÁTOVÁ OMIETKA ODTIEŇ OMIETKY PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA A KPÚ
ST5	PLOCHA STRECHA NA ŽELEZOBETÓNOM STROPE, PAROZÁBRANA, IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ V SPÁDE HR. 50-150 mm, POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE MEKÉNÉHO PVC TEHLOVO ČERVENÁ RAL 8004, ZO SPODU MINERÁLNA VLNA HR. 30 mm

ČM	NÁZOV	PLOCHA m2	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
201	Miestnosť	17.2			
202	chodba	78.2			
203	kancelária	8.8			
204	kancelária	7.8			
205	kancelária	9.4			
206	laboratórium (mikroskop)	6.8			
207	chodba	18.9			
208	laboratórium (nikon)	14.6			
209	laboratórium	9.9			
210	laboratórium	22.1			
211	laboratórium	20.3			
212	laboratórium (elektroforeza)	8.9			
213	umývárka (sprcha)	8.6			
214	umývárka	7.5			
215	pítevná	10.2			
216	príprava	10.7			
217	kancelária	29.6			
218	sklad	12.7			
219	sklad	12.7			
220	kuchynka	7.0			
221	kancelária	18.6			
222	knižnica	47.0			
223	kancelária	34.4			
224	kancelária	12.8			
225	kancelária	7.9			
226	kancelária	16.6			
227	kancelária	8.2			
228	zádvorie	4.8			
229	WC muži (insektárium)	12.0			
230	umývárka	5.4			
231	umývárka	6.5			
232	WC ženy	7.2			
233	upratovačka (sklad chemikálií)	3.1			
Celkový súčet:		506.1			

P2

Dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti mars pro, s.r.o. Košice. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom managmentu spoločnosti mars pro, s.r.o. Košice.

AUTOR A PROJEKTANT STAVBY		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. MANČAK Marián	Ing. AUER Marián		
MIESTO: Komenského 73, 041 81 Košice			
STAVEBNÍK: UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice			
STAVBA:		DATUM	
OBNOVA PAVILÓNU P2		november 2023	
OBJEKT: P2		ÚČEL	
OBJEKT: P2		PROJEKT	
OBSAH:		ČÍSLO ZAKAZKY	
OBSAH:		547/2023	
OBSAH:		PROFESIA	
OBSAH:		STAV.	
OBSAH:		MIERKA	
OBSAH:		CÍSLO VYKRESU	
OBSAH:		1:100	
OBSAH:		A-14	