



Ozn.	Popis
n2	NOVONAVRHOVANÉ OKNA, PLÁSTOVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO, Uw max 0,85(W/m2.K), ZABEZPEČIŤ VZDUCHOTESNOSŤ EXTERIÉROVÝMI A INTERIÉROVÝMI PÁSKAMI, FARBA ZELENÁ RAL 6005
OP1	ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM ETICS MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 mm ZATEPLENIE OSTENIA OKIEN A DVERÍ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 30 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z EXTERIÉRU SILIKÁTOVÁ OMIETKA ODTIEŇ OMIETKY PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA A KPÚ

ČM	NÁZOV	PLOCHA m2	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu
401	galéria v prednaškách	86.9			
Celkový súčet:		86.9			



P2

Dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti mars pro, s.r.o. Košice. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom managmentu spoločnosti mars pro, s.r.o. Košice.

AUTOR A PROJEKTANT STAVBY		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. MANČÁK Marián	Ing. AUER Marián		
MIESTO: Komenského 73, 041 81 Košice			
STAVEBNÍK: UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice			
STAVBA:		DATUM	november 2023
OBNOVA PAVILÓNU P2		ÚČEL	PROJEKT
OBJEKT: P2		ČÍSLO ZÁKAZKY	547/2023
OBSAH:		PROFESIA	STAV.
PÔDORYS 4.NP - NOVÝ STAV		MIERKA	CÍSLO VYKRESU
		1 : 100	A-16

BIM Building Information Modeling