



Změna	Číslo	Datum	Popis změny
	1		
	2		
	3		
Zákazník			
Číslo zakázky	KAL0353-23	Hlava šachty	3 150 mm
Reference	P02 Komenského 73, Košice	Zdvín	9 000 mm
Typ výtahu	LCmaxi 650	Prohlubeň	500 mm
Vypracoval(a)		Podpis	
Schválil		Datum	
Datum			
Opatření pro omezený prostor v šachtě dle 81-21: Hlava šachty : 3150 mm - omezení rev. jízdy - fce reset rozvaděče - opt. nebo zvuk. signal. - zastavovací systém - dveře dle EN81-21 - skloné zábradlí Prohlubeň: 500 mm - výsuvná prahová deska - zastavovací systém - fce reset rozvaděče - optická nebo zvuk. sign. - dveře dle EN 81-21			



3 1NP –výtah pôdorys
1 : 100

- MURIVO Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH
- MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC DT25
- ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM ETICS MINERÁLNOU VLNOU
- ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETÓNU

poznámka:
- pred zhotovením šachty výtahu prejednať rozmery z dodávateľom technológie výtahu
- výstuž vid' časť statika

P2

Dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti mars pro, s.r.o. Košice. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom managmentu spoločnosti mars pro, s.r.o. Košice.

AUTOR A PROJEKTANT STAVBY		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. MANČÁK Marián		Ing. AUER Marián	
MIESTO: Komenského 73, 041 81 Košice			
STAVEBNÍK: UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice			
STAVBA:		DATUM	november 2023
OBNOVA PAVILÓNU P2		ÚČEL	PROJEKT
OBJEKT: P2		ČÍSLO ZÁKAZKY	547/2023
OBSAH:		PROFESIA	STAV.
VÝTAH IMOBILNÝ		MIERKA	CÍSLO VYKRESU
		Jak je ukázáno	A-23